

آیا بیماری فلج اطفال را می شناسید؟

فلج اطفال بیماری خطرناکی است که توسط ویروس ایجاد می شود و از فردی به فرد دیگر و از طریق تنفس و مدفوع منتقل می شود.



ویروس فلج اطفال در لحظه وارد شدن به بدن در روده سریع رشد می کند و مغز و ستون فقرات را درگیر می کند و باعث فلج شدن می شود.



بیماری فلج اطفال هیچ درمانی ندارد، اما واکسن های ایمن و موثری برای پیشگیری از آن وجود دارد. ریشه کنی فلج اطفال از اهداف مبارزه با این بیماری است.



این بیماری، در سال های نه چندان دور، کودکان زیادی را از نعمت سلامتی، محروم می کرد، اما به کمک برنامه های منظم واکسیناسیون جهانی، در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، ریشه کن شده و سیر مقابله با آن، همچنان ادامه دارد.

واکسن فلج اطفال دو نوع است:

- * واکسن خوراکی (قطره)
- * واکسن تزریقی

(در ایران و بسیاری از کشورها نوع خوراکی استفاده می شود)

ویروس بیماری فلج اطفال علاوه بر فلجی، باعث بروز مشکلات تنفسی و گاهی مرگ نیز می شود. امروزه علیرغم تلاش های جهانی برای از بین بردن بیماری فلج اطفال، این ویروس همچنان در کودکان و بزرگسالان در بخش هایی از آسیا و آفریقا دیده می شود.



واکسن فلج اطفال با

آماده سازی بدن کودکان، از آن ها در برابر ویروس جلوگیری می کند.

تنها با خوراندن چند قطره از واکسن خوراکی فلج اطفال، می توان از عوارض یک عمر این بیماری جلوگیری کرد.



بیمارستان شهید نورانی قالش

آشنایی با واکسن فلج اطفال و مراقبت های آن



گروه هدف:

• عموم مردم

(خصوصا والدین و مراقبین بهداشتی)

تهیه کننده: واحد آموزش و ارتقای سلامت

دی ماه ۱۴۰۳

روش شستن دست:



منبع: لنگستر (۲۰۰۸) ترجمه حسینی. و پرستاری بهداشت
جامعه. تهران: جامعه نگر (۱۴۰۳)



آدرس: قالش، کنار سالن ورزشی کارگران، بیمارستان شهید نورانی

تلفن ۰۱۳۴۳۲۵۱۶۰۰ ۰۱۳۴۳۲۵۱۶۰۵ داخلی ۱۷۲

آدرس سایت: noorani.gums.ac.ir

آدرس سایت آوای سلامت وزارت بهداشت

<http://iec.behdasht.gov.ir>

نکات قابل توجه بعد از واکسن خوراکی فلج اطفال:

پس از دریافت واکسن، نوشیدن آب و مایعات (برای مادر شیرده و یا کودک) مهم است.
با مشورت پزشک می توان از داروی مسکن خفیف مانند استامینوفن استفاده کرد.

۶ الی ۸ هفته بعد از دریافت واکسن، به دلیل دفع ویروس توسط آب دهان و مدفوع کودک:

نظافت خود را رعایت کنید.

در صورت تماس با پوشک آلوده کودک، دست های خود را با آب و صابون بشویید و خشک کنید.

در صورت مراقبت از نوزاد یا کودک واکسینه شده، قبل از تماس با افراد دیگر خصوصا نوزادان، کودکان، و افراد با سیستم ایمنی ضعیف حتما دست های خود را بشویید یا ماسک استفاده کنید.

از بوسیدن نوزاد خودداری کنید.

با آرزوی سلامتی برای همه شما