



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان  
بیمارستان شهید نورانی تالش

## راهنمای گرفتن نمونه ادرار و کشت ادرار در شیرخواران

- دست های خود را بشوید .
- کودک را رو پارچه تمیز قرار دهید .
- کودک را به پشت بخوابانید به طوری که پاها از هم فاصله داشته باشد .
- دستکش تمیز بپوشید .
- ناحیه پرینه ( فاصله مقعد و اندام تناسلی) را با آب و صابون بشوید و با گاز استریل خشک کنید .
- در دختران ناحیه تناسلی را از سمت بالا به سمت مقعد تمیز شود و در پسرها آلت به صورت دایره وار به سمت بیضه تمیز شود . • برچسب کیسه ادراری که در پسران دایره و در دختران بیضی است را بردارید .
- کیسه ادرار را از سمت پایین به بالا بچسبانید به طوری که در دختران لبیای بزرگ و در پسران آلت تناسلی و بیضه ها را بپوشاند . • در صورت عدم ادرار کودک بعد از ۱۵ دقیقه ، کیسه را تعویض و مراحل ضد عفونی را تکرار کنید . •
- پس از کسب ادرار کیسه را جدا کرده و ظرف مدت ده دقیقه تحویل آزمایشگاه دهید .
- در صورتیکه مقدور نیست می توان تا شش ساعت ادرار را در یخچال نگهداری نمود و بعد از آن به آزمایشگاه فرستاده شود . • بهتر آن است که از نمونه ادرار تازه استفاده شود .

منبع: Henrys (Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Method)

تهیه کنندگان : پونه زورمند طولی کارشناس علوم آزمایشگاهی - معصومه پرورش سوپروایزر آموزش سلامت

تأیید کننده : دکتر سید نظام الدین هاشمی دکترای علوم آزمایشگاهی

واحد آموزش سلامت شهید نورانی تالش - پاییز ۱۴۰۰